

SITUASJON VED BEHANDLINGSSTART

Skjema for registrering av NPR-melding TSB versjon 50.0.1

- Inneholder opplysninger om situasjon ved behandlingsstart for pasienter som er henvist til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB), også når behandlingen gis ved en enhet organisatorisk underlagt psykisk helsevern.
- Merk at opplysningene ikke er uttømmende for å kunne gi forsvarlig helsehjelp i hvert enkelt tilfelle.
- Opplysningene skal registreres ved hvert behandlingssted pasienten mottar behandling og ved endring av omsorgsnivå.
- Opplysningene skal registreres i behandlingsstedets journalsystem og skal rapporteres til Norsk pasientregister (jfr. Norsk pasientregisterforskriften § 2-1).
- Registreringsveileder for TSB ligger på NPRs hjemmesider: www.helsedirektoratet.no/npr/veiledere
Her finnes også en nærmere beskrivelse av rutiner for rapportering.

Dato for start av kartlegging

år				mnd		dag	

Kartlegging avsluttet (sett kryss)

	1 = Ja
	2 = Nei

Fødselsnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kjønn (sett kryss)

	1 = Mann
	2 = Kvinne
	9 = Ikke spesifisert

Bor sammen med (flere valg mulig, sett kryss)

	1 = Bor alene
	2 = Bor i parforhold
	3 = Bor sammen med venner
	4 = Bor sammen med foreldre
	5 = Bor sammen med barn under 18 år
	6 = Bor sammen med barn over 18 år
	8 = Bor sammen med andre
	9 = Ukjent

Boligforhold siste 4 uker (sett kryss)

	1 = Ingen bolig
	2 = Hospits/hybelhus/hotell
	3 = Institusjon
	4 = Egen privat bolig (eid eller leid)
	5 = Privat bolig eid av annen (bor hos andre)
	8 = Annet

Barn

	Antall barn
Antall egne barn uansett alder og bosituasjon	

Barn under 18 år i samme boenhet som pasienten (angi antall)

	Antall barn 0-6 år	Antall barn 7-12 år	Antall barn 13-17 år
Antall egne barn uansett alder og bosituasjon			
Andres barn i samme boenhet, angi antall			

Vedvarende somatiske sykdommer eller skader (sett kryss)

	1 = Ja
	2 = Nei
	9 = Ukjent

Graviditet (sett kryss og angi antall uker)

	1 = Ja	Antall uker gravid:
	2 = Nei	
	9 = Ukjent	

Psykiske vansker/lidelser (angi verdi)

	Siste 4 uker	Tidligere i livet
	1 = ja 2 = Nei 3 = Ukjent	1 = ja 2 = Nei 3 = Ukjent
Hatt alvorlige depresjoner		
Hatt alvorlig angst		
Hatt vrangforestillinger/hallusinasjoner		
Blitt foreskrevet medisiner for et eller annet psykisk/følelsesmessig problem		
Hatt alvorlige tanker om å ta livet av seg		

Alder ved første sprøytebruk

Alder (antall år):	
--------------------	--

Sprøytebruk siste 4 uker (sett kryss)

	1 = Ikke brukt sprøyte
	2 = Sjeldnere enn 1 gang i uken
	3 = Omtrent ukentlig
	4 = 2-4 dager i uken
	5 = Daglig eller nesten daglig
	9 = Ukjent

Brukt sprøyte (sett kryss)

	1 = Har aldri injisert rusmiddel
	2 = Har injisert rusmiddel. Mer enn 12 måneder siden siste injisering
	3 = Har injisert rusmiddel. Mer enn 1 måned og mindre enn 12 måneder siden siste injisering
	4 = har injisert rusmiddel. Mindre enn 1 måned siden siste injisering
	5 = Daglig eller nesten daglig
	8 = Ønsker ikke å svare
	9 = Ukjent

Har pasienten hatt tidligere rusbehandling (sett kryss)

1 = Ja
2 = Nei
3 = Ukjent

Alder ved første rusbehandling:

Har pasienten hatt tidligere opioid substitusjonsbehandling (sett kryss)

1 = Ja
2 = Nei
3 = Ukjent

Alder ved første opioid substitusjonsbehandling:

Rusmiddel-/medikamentprofil siste 6 måneder

Rusmidlene rangeres i forhold til hva pasienten oppfatter har gitt mest rus-tid eller virkningstid de siste 6 måneder.

Rusmidlene rangeres i forhold til hva pasienten oppfatter har gitt mest rus-tid eller (på)virkingstid de siste 6 måneder.	Type rusmiddel /medikament (bruk kode nedenfor)	Inntaksmåte (bruk kode nedenfor)	Hvor ofte brukt siste 4 uker (bruk kode nedenfor)	Alder brukt første gang (i hele år)
Pasientens mest brukte rusmiddel/ medikament				
2. mest brukte				
3. mest brukte				
4. mest brukte				
0 = Ingen 1 = Alkohol 2 = Cannabis 3 = Heroin/Opium 4 = Metadon, buprenorfin, andre opiater/opioider foreskrevet i LAR-program 5 = Metadon, buprenorfin, andre opiater/opioider foreskrevet utenfor LARprogram 6 = Metadon, buprenorfin, andre opiater/opioider ervervet uten at foreskrevet av lege 7 = Benzodiazepiner foreskrevet av lege 8 = Benzodiazepiner ikke foreskrevet av lege 9 = Andre vanedannende medikamenter 10 = Amfetamin 11 = Kokain 12 = Crack 13 = Andre sentralstimulerende midler 14 = LSD og liknende 16 = Løsemidler 17 = Rødsprit o.l 19 = Ecstasy og "designer drugs" unntatt GHB /GBL 20 = GHB /GBL 21 = Anabole androgene steroider 18 = Annet		1 = Drikker/spiser 2 = Injiserer 3 = Røyker 4 = Sniffer 8 = Annet 9 = Ukjent	1 = Ikke brukt 2 = Sjeldnere enn 1 gang i uken 3 = Omtrent ukentlig 4 = 2-4 dager i uken 5 = 5-6 dager i uken 6 = Daglig 9 = Ukjent	99= Ukjent

Notater