

I Oppfølgingsplan for pasienter med non-seminom stadium I, overvåkning

Navn: _____ Personnummer: _____

Orkiektomi, dato: _____ Side: høyre venstre LVI: ja nei

Dato for definitiv stadiebestemmelse: _____ Residivdato: _____ fyll ut nytt skjema og bytt FU

TUMORMARKØRER BØR KONTROLLERES ANNENHVER MÅNED 1. ÅR HOS
PASIENTER MED LVI+ FULGT OPP MED AKTIV OVERVÅKNING

Kontrolltype **B**: Pasientkontakt, AFP, β -hCG, LDH, S-kreatinin,
MR retroperitoneum / (CT abdomen/bekken).

Kontrolltype **C**: Som B med tillegg av klinisk undersøkelse, testosteron, SHBG, LH, FSH.

Kontrolltype **Tm**: Tumormarkører, AFP, β -hCG og LDH
(Sett opp pasienten for en telefonavtale).

Skrotal ultralyd ved klinisk indikasjon. Metabolsk screening (lipider, fastende glukose, HbA1c) og blodtrykk ved kontroll etter 1 og 5 år. Informer svenske pasienter under kontrollen etter 1 og 5 år om at det vil bli sendt ut et spørreskjema om livskvalitet fra RCC Syd i Sverige.

Måneder etter behandlingsslutt:

	Tm	B	Tm	C	
0	3	6	9	12	Oppfølging år 1
	Tm	B	Tm	B	
12	15	18	21	24	Oppfølging år 2
		Tm		C	
24		30		36	Oppfølging år 3
		Tm		B	
36		42		48	Oppfølging år 4
		Tm		C	
48		54		60	Oppfølging år 5

Pasientforløp som deles ut til pasient ved avslutning av oppfølging

Postpubertalt teratom: Ingen Tm kontroll måned 3, 9, 15, 21